



NOBISTRIS



Liste de prix
Price list
2020.2

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

A9 V Zenith

kW 3.7 - 8.6

L x P x H cm 50 x 51 x 112



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

A9 V Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanç / Steel coating_White	3.070,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.070,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.070,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.070,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diametre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V	3.5 - 7.9	0.77 - 1.79	91.4	80	19	10.5 - 24.5	27	163
C	3.5 - 7.9	0.77 - 1.79	91.4	80	19	10.5 - 24.5	42	165

A10 V Plus Zenith

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 50 x 51 x 112



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation with powerful engine

A10 V Plus Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.250,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.250,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.250,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.250,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation with powerful engine

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	35	163
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	45	165

A8 / A10 V Round

kW 3.7 - 8.0

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 53 x 54 x 113



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

A8 V Round

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanco / Ceramic coating_White	2.950,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	2.950,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	2.950,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	2.950,00

A10 V Round

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanco / Ceramic coating_White	3.200,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.200,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	3.200,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.200,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple droit diamètre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V C	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	19	11.5 - 24.5	26	175
V C	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	35	175

A8 / A10 V Round Top

kW 3.7 - 8.0

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 53 x 57 x 113



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

A8 V Round Top

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanc / Ceramic coating_White	3.250,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.250,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	3.250,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.250,00

A10 V Round Top

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanc / Ceramic coating_White	3.500,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.500,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	3.500,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.500,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple droit diamètre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V C	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	19	11.5 - 24.5	26	175
V C	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	15	7.2 - 19.5	45	175

A9 V Classic

kW 3.7 - 8.6

L x P x H cm 53 x 52 x 118



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

A9 V Classic

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanc / Ceramic coating_White	3.310,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.310,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	3.310,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.310,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V	3.5 - 7.9	0.77 - 1.79	91.4	80	19	10.5 - 24.5	27	185
C	3.5 - 7.9	0.77 - 1.79	91.4	80	19	10.5 - 24.5	42	187

A10 V Plus Classic

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 53 x 52 x 118



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation with powerful engine

A10 V Plus Classic

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanç / Ceramic coating_White	3.495,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.495,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	3.495,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.495,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation with powerful engine

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	35	185
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	45	187

A8 V Quadra

kW 3.7 - 8.0

L x P x H cm 44 x 50 x 112



Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

A8 V Quadra

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	2.850,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	2.850,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	2.850,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	2.850,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	19	11.5 - 24.5	26	153
C	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	19	11.5 - 24.5	40	155

A8 V Quadra Top

kW 3.7 - 8.0

L x P x H cm 44 x 56 x 112



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

A8 V Quadra Top

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.150,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.150,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.150,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.150,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	15	9.1 - 19.5	26	153
C	3.5 - 7.3	0.77 - 1.65	91.9%	80	15	9.1 - 19.5	40	155

A10 V Plus Quadra

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 44 x 50 x 112



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation with powerful engine

A10 V Plus Quadra

Prix / Price €

Habillage céramique_Dark / Ceramic coating_Dark	3.140,00
Habillage céramique_Beige / Ceramic coating_Beige	3.140,00
Habillage de verre_Noir / Glass coating_Black	3.140,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation with powerful engine

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	35	153
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	19	9 - 24.5	45	155

A10 V Plus Quadra Top

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 44 x 56 x 112



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation with powerful engine

A10 V Plus Quadra Top

Prix / Price €

Habillage céramique_Dark / Ceramic coating_Dark	3.410,00
Habillage céramique_Beige / Ceramic coating_Beige	3.410,00
Habillage de verre_Noir / Glass coating_Black	3.410,00



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation with powerful engine

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0001A_S1	Conduit simple droit diamètre 80 mm / Single canalization diameter 80 mm	170,00
------------------	--	--------



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	15	7.2 - 19.5	35	153
	3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	15	7.2 - 19.5	45	155

A11 / A13 V Round

kW 5.1 - 11.2

kW 5.1 - 13.2

L x P x H cm 54 x 55 x 126



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit double à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, double canalization in the back and frontal ventilation



A11 V Round

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.540,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.540,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.540,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.540,00

A13 V Round

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.715,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.715,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.715,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.715,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple droit diamètre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
130-004-0003A_S1	Conduit simple gauche diamètre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V C	3.6 - 9.9	0.8 - 2.2	91*	80	25*	11.3 - 31.2*	50*	160*
V C	3.7 - 11.7	0.8 - 2.6	91*	80	25*	9.6 - 31.2*	50*	160*

A11 / A13 V Round Top

kW 5.1 - 11.2

kW 5.1 - 13.2

L x P x H cm 54 x 57 x 113



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation



A11 V Round Top

Prix / Price €

Habillage acier_Blanç / Steel coating_White	3.740,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.740,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.740,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.740,00

A13 V Round Top

Prix / Price €

Habillage acier_Blanç / Steel coating_White	3.900,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.900,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.900,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.900,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V C	4.7 - 10	1.04 - 2.27	92.4	80	17	7.4 - 16.3	50	183
V C	4.7 - 11.8	1.04 - 2.68	92.4	80	17	6.3 - 16.3	50	183

A11 / A13 V Round Top P

kW 5.1 - 11.2

kW 5.1 - 13.2

SORTIE COAXIAL

 L x P x H cm 54 x 57 x 113



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit simple à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, single canalization in the back and frontal ventilation



A11 V Round Top P

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.840,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.840,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.840,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.840,00

A13 V Round Top P

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	4.025,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	4.025,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	4.025,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	4.025,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
------------------	--	--------

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
 	4.7 - 10	1.04 - 2.27	92.4	80	17	7.4 - 16.3	50	183
 	4.7 - 11.8	1.04 - 2.68	92.4	80	17	6.3 - 16.3	50	183

A11/A13 Zenith

kW 5.1 - 11.2

kW 5.1 - 13.2

L x P x H cm 52 x 52 x 121



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit double à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, double canalization in the back and frontal ventilation



A11 V Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.450,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.450,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.450,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.450,00

A13 V Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	3.580,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.580,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.580,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.580,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple droit diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
130-004-0003A_S1	Conduit simple gauche diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
V C	4.7 - 10	1.04 - 2.27	92.4	80	20	8.8 - 19.2	50	183
V C	4.7 - 11.8	1.04 - 2.68	92.4	80	20	7.5 - 19.2	50	183

A11/A13 Plus Zenith

kW 5.1 - 11.2

kW 5.1 - 13.2

L x P x H cm 52 x 52 x 121



Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation with powerful engine



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit double à l'arrière et ventilation frontale avec ventilateur puissant
Pellet stove with natural convection, double canalization in the back and frontal ventilation with powerful engine

A11 V Plus Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanç / Steel coating_White	3.650,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.650,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.650,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.650,00

A13 V Plus Zenith

Prix / Price €

Habillage acier_Blanç / Steel coating_White	3.780,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	3.780,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	3.780,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	3.780,00

Kit de canalisation / Air ducting kit

Prix / Price €

130-004-0002A_S1	Conduit simple droit diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00
130-004-0003A_S1	Conduit simple gauche diametre 60 mm / Single canalization diameter 60 mm	170,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00

	Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
	kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
	4.7 - 10	1.04 - 2.27	92.4	80	20	8.8 - 19.2	50	183
	4.7 - 11.8	1.04 - 2.68	92.4	80	20	7.5 - 19.2	50	183

A10 C Light

kW 3.7 - 10.1

LxPxH cm 76 x 40 x 111



elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit double à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, double canalization in the back and frontal ventilation

A10 C Light

Prix / Price €


Habillage céramique_Dark / Ceramic coating_Dark	3.530,00
Habillage céramique_Beige / Ceramic coating_Beige	3.530,00
Habillage de verre_Noir / Glass coating_Black	3.530,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
NL000013	Kit sortie latérale / Side smoke exhaust kit	48,00
140-009-001A	Kit sortie supérieure / Top smoke exhaust kit	190,00
D060C090	Kit canalisation arrière (1 pcs.) / Rear ducting kit (1 pcs.)	29,00
D060T300	Kit canalisation supérieure (1 pcs.) / Upper ducting kit (1 pcs.)	21,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

Prix / Price €

Habillage sur demande (Livraison 4 semaines) / Coating on request (delivery 4 weeks)	120,00
--	--------



Night



Corten



White



Grey



Sand



Quarzo



Avio



Carrara



Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	35	16.6 - 45.5	45	165

A10 C Light 2020

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 76 x 40 x 111



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle, conduit double à l'arrière et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection, double canalization in the back and frontal ventilation

A10 C Light 2020

Prix / Price €


Habillage céramique_Dark / Ceramic coating_Dark	3.630,00
Habillage céramique_Beige / Ceramic coating_Beige	3.630,00
Habillage de verre_Noir / Glass coating_Black	3.630,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	135,00
NL000013	Kit sortie latérale / Side smoke exhaust kit	48,00
140-009-001A	Kit sortie supérieure / Top smoke exhaust kit	190,00
D060C090	Kit canalisation arrière (1 pcs.) / Rear ducting kit (1 pcs.)	29,00
D060T300	Kit canalisation supérieure (1 pcs.) / Upper ducting kit (1 pcs.)	21,00
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation 60-80 mm / Ducting adapter 60-80 mm	24,00

Prix / Price €

Habillage sur demande (Livraison 4 semaines) / Coating on request (delivery 4 weeks)	120,00
--	--------



Night



Corten



White



Grey



Sand



Quarzo



Avio



Carrara



Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	35	16.6 - 45.5	45	165

B10 V Ulisse

kW 3.7 - 10.1

L x P x H cm 69 x 50 x 49



Prodotto a quattro stelle

elemento

2022

ECO DESIGN



NOBS SAFETY STANDARD



GLASS CLEAN SYSTEM



PELLET SAIL SYSTEM

A++

A++



Insert à granulés avec ventilation frontale
Pellet stove with frontal ventilation

B10 V Ulisse


Prix / Price €

Insert à granulés / Pellet fireplace

3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
010-053-0016A	Support pour insert / Stand for fireplace	300,00
010-050-0004A	Système de chargement mural / Wall loading system	210,00



Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
3.5 - 9.1	0.77 - 2.1	90.2	80	15*	7.1 - 19.5	45	95



B17 V Ulisse Hydro

kW 8.7 - 17.7

kW 6.9 - 14.0

LxPxH cm 64 x 92 x 76
LxPxH cm 88 x 107 x 76 (ext.)



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Thermoinsert à granulés avec ventilation frontale
Pellet hydro insert ventilated

B17 V Ulisse Hydro

Prix / Price €

Thermoinsert à granulés / Pellet fireplace

3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00

OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Prix / Price €

Habillage sur demande (Livraison 4 semaines) / Coating on request (delivery 4 weeks)

160,00



Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
8.2 - 18.9	1.77 - 4.17	90.2	80	45*	10.8 - 25.5	20	255



H10 V Shape

kW 5.2 - 13
kW 3.6 - 10

L x P x H cm 53 x 60 x 113



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

H10 V Shape

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanç / Ceramic coating_White	3.490,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	3.490,00
Habillage céramique_Noissette / Ceramic coating_Hazelnut	3.490,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	3.490,00



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
5* - 12.3*	1.04 - 2.68	92.4*	80	17*	6.11 - 12.2	20*	200*



H14 V Shape

kW 8.7 - 17.7

kW 6.9 - 14.0

L x P x H cm 54 x 57.5 x 120



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

H 14 V Shape

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	4.535,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	4.535,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	4.535,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	4.535,00



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
8.2 - 16.3	1.7 - 3.6	93.9%	80	21	5.8 - 12.3	18	228



H17 V Shape

kW 8.7 - 20.5

kW 6.9 - 17.0

L x P x H cm 54 x 57.5 x 120



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

H 17 V Shape

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanc / Ceramic coating_White	4.790,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	4.790,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	4.790,00
Habillage céramique_Gris anthracite / Ceramic coating_Grey anthracite	4.790,00



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
8.2 - 18.9	1.77 - 4.17	93.9%	80	21	5.1 - 11.9	20	215



H2O V Shape

kW 11.0 - 23.8

kW 8.4 - 20.1

L x P x H cm 57 x 66 x 130



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

H 2O V Shape

Prix / Price €

Habillage acier_Blanco / Steel coating_White	4.920,00
Habillage acier_Bordeaux / Steel coating_Bordeaux	4.920,00
Habillage acier_Bronze / Steel coating_Bronze	4.920,00
Habillage acier_Gris anthracite / Steel coating_Grey anthracite	4.920,00



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
10.3 - 22.3	2.3 - 4.9	93.6%	100	35	4.3 - 9.2	32	260



H25 V Shape

kW 11.0 - 30.0

kW 8.4 - 25.1

L x P x H cm 57 x 66 x 130



☆☆☆☆
Prodotto a quattro stelle

elemento



Poêle à granulés avec convection naturelle et ventilation frontale
Pellet stove with natural convection and frontal ventilation

H 25 V Shape

Prix / Price €

Habillage céramique_Blanç / Ceramic coating_White	5.220,00
Habillage céramique_Bordeaux / Ceramic coating_Bordeaux	5.220,00
Habillage céramique_Noisette / Ceramic coating_Hazelnut	5.220,00
Habillage céramique_Noir / Ceramic coating_Black	5.220,00



OPTIONAL

Code	Description	Prix / Price €
070-013-0001N	Module wi-fi / Wi-fi module	155,00
030-062-0001N	Plaque de sol en acier noir / Black steel platform 745 x 700 mm	95,00
130-003-0001N	Vanne à trois voies / Three way valve	83,00

Puissance calorifique Nominal thermal output min/max	Consommation de granulés par heure Pellet fuel consumption per hour min/max	Rendement Efficiency	Tuyau de sortie des fumées Flue exit pipe	Capacité du réservoir Tank capacity	Autonomie Burn time min/max	Puissance installée en service Installed power	Poids net Net weight
kW	kg/h	%	Ø mm	kg	h	W	kg
10.3 - 27.7	2.3 - 6.2	92.3%	100	35	5.6 - 15.2	32	273





nobisfire.it

